



Управление образования  
администрации муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»  
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)

«Сыктывкар» кар кытшын  
муниципальной администрацияса  
йöзöс велöдöмöн веськöдланин

Южная ул., д. 15, г. Сыктывкар,

Республика Коми, 167004

Тел./факс: (8212) 24-37-52

E-mail: [uo@syktyvkar.komi.com](mailto:uo@syktyvkar.komi.com)

<http://sykt-uo.ru>

13 СЕН 2022

№

6323

На №

от

Руководителям муниципальных  
общеобразовательных  
организаций

Уважаемые руководители!

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с письмом ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №3» от 09.09.2022 № 4691 в рамках информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по вакцинации учащихся муниципальных общеобразовательных организаций от гриппа направляет в Ваш адрес информационные материалы для размещения на официальных сайтах, официальных страничках в социальных сетях, в электронных дневниках учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Приложение: на 4л. в 1 экз.

Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Котелина Наталья Евгеньевна

8(8212) 24-01-76

Батырева Анна Вячеславовна

8(8212) 44-86-30

Коми республикаса йӧлысь дзоньвидзалун  
ялгин министерство  
Министерство здравоохранения  
Республики Коми

ГБУЗ РК «Сыктывкарская  
детская поликлиника № 3»  
Ишпас: 167011, Сыктывкар,  
Асыавыл ул., 35, тел/факс (8212) 221-664  
Адрес: 167011, г. Сыктывкар,  
ул. Восточная, 35, тел/факс (8212) 221-664  
E-mail: [del.no3@yandex.ru](mailto:del.no3@yandex.ru)

Исх. № 41591 от 09.09.2022  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Начальнику управления  
образования  
АМО ГО «Сыктывкар»

О.Ю. Бригида

Уважаемая Ольга Юрьевна!


В Республике Коми стартовала прививочная кампания по иммунизации несовершеннолетних против гриппа.

В этой связи с целью подготовки к проведению иммунизации несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях г. Сыктывкара ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» направляет информацию для родителей детей о вакцине против гриппа - приложения.

Просим Вас довести данную информацию до директоров школ (лицеев и др.) и заведующих детскими дошкольными учреждениями г. Сыктывкара с целью размещения ими информации для родителей и несовершеннолетних в электронных дневниках, на официальных сайтах образовательных организаций, на страничках социальных сетей, для информирования на школьных родительских собраниях.

Более подробную информацию по вакцинации несовершеннолетних против гриппа и ответить на интересующие родителей или подростков вопросы уполномочены медицинские работники школ (фельдшер, врач). Ответы на вопросы по вакцинации можно будет получить также при оформлении заявлений и информированных добровольных согласий на прививку, непосредственно при допуске к прививке (осмотре перед прививкой), а также при любом обращении заинтересованного лица лично к медицинскому работнику школы.

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» будет размещать информацию по иммунизации несовершеннолетних против гриппа на официальном сайте поликлиники <https://sdp3.ru> и на страничке поликлиники



ВКонтакте [https://vk.com/detrol\\_3](https://vk.com/detrol_3) - подписывайтесь на новости и не пропустите важную информацию.

С уважением

Главный врач



С.И. Слуцкий

Антонова Светлана Геннадьевна  
Заместитель главного врача по профилактической и реабилитационной работе  
Тел. 46-57-72 (доб.512)

Каторкин Василий Иванович  
Заведующий центром здоровья  
Тел. 46-57-72 (доб.594)

# ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

**ВАКЦИНАЦИЯ - лучший способ защиты от гриппа**

**СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!**


## Что такое грипп?

Это вирусное заболевание, вызываемое вирусами. Связано с деятельностью и другими системами организма.

## Чем опасен грипп?

Вызывает осложнения, такие как пневмония, хронические заболевания.

## Особенности гриппа



## Как защититься от гриппа?

Способ защиты от гриппа - вакцинация!

Вакцина вводится в организм человека. Работает защитная система.

Вакцина стимулирует в организме выработку защитных антител.

Вакцина защищает от гриппа. Соответствует требованиям безопасности и эффективности в легкой форме.



## Кому необходимо вакцинироваться от гриппа?

- Вакцинация необходима:**
- пожилым людям, особенно в домах престарелых;
  - детям, посещающим детские сады и школы;
  - лицам, страдающим хроническими заболеваниями;
  - людям, в семье которых есть лица с хроническими заболеваниями;
  - работникам сферы общепита, образования, здравоохранения, спорта и т.д.



## Почему необходима ежегодная вакцинация от гриппа?

Вирусы гриппа обладают высокой изменчивостью. Поэтому иммунитет, сформировавшийся в прошлом году, может оказаться неспособным противостоять новому году.



## Как узнать, какой вирус будет в этом году?

Существует всемирная сеть контроля за циркуляцией вирусов гриппа. Специалисты анализируют образцы вирусов, циркулирующих в различных странах, и прогнозируют, какой тип вируса будет преобладать в следующем сезоне.



## Может ли вакцина вызвать грипп?

Современные вакцины, используемые в России, содержат инактивированные вирусы гриппа. В основе вакцины разрушенное ядро вируса, которое не способно размножиться. Эти фрагменты вируса не способны к размножению. Поэтому вакцинация не вызывает гриппа. Поэтому вакцинация является безопасной.



## ВАЖНО! ПРИВИВКИ!

**ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника № 3" настоятельно рекомендует привиться от сезонного гриппа**

Грипп - чрезвычайно заразная, тяжелая вирусная инфекция, вызываемая вирусами гриппа и проявляющаяся воспалением дыхательных путей и тяжелой интоксикацией организма.

**Типичное заболевание гриппом** известно каждому - высокая температура, озноб, сухой кашель, першение или боль в горле, общая слабость, недомогание, боль в суставах и мышцах, одышка. Длительность заболевания составляет 7-14 дней.

**Молниеносный грипп** - быстрое развитие вирусной пневмонии с отеком легких и остановкой дыхания. Характеризуется быстрым течением (около 3 дней) и высокой вероятностью летального исхода. Применение антибиотиков бесполезно.

**Осложнения гриппа** многочисленны, разнообразны и возникают, как правило, на 7-й день заболевания. Благодаря своим маленьким размерам, вирус проникает практически во все органы, вызывая их поражение. **Вирусный энцефалит** (воспаление мозга), **миокардит** (воспаление сердечной мышцы), **поражение почек, кишечника, глаз** (конъюнктивит) - вот неполный перечень возможных осложнений.

Другой род осложнений - это **обострение хронических заболеваний**, которые были у пациента до инфекции - сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная недостаточность и др.

Третий вид осложнений - присоединение бактериальной инфекции: **бактериальный конъюнктивит, бактериальная пневмония.**

Единственным эффективным способом профилактики заболевания гриппом является проведенная правильным образом вакцинация. Её следует начинать за 2 недели до подъема заболеваемости (лучше в августе-октябре). Именно столько времени нужно организму на выработку защитных антител.

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» обеспечена вакциной «УЛЬТРИКС® КВАДРИ» для иммунизации детей начиная с 6-ти месячного возраста и подростков, в том числе и в образовательных организациях – школах и детских садах.

Состав 1 дозы вакцины (0,5 мл): активные компоненты: антигены вируса гриппа типа А (H1N1), типа А (H3N2), типа В (линия Yamagata) и типа В (линия Victoria) – по 15 мкг ГА (± 2 мкг); вспомогательные вещества: фосфатно-солевой буферный раствор (вода для инъекций, динатрия гидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, натрия дигидрофосфат дигидрат), октоксинол-10, полисорбат 80.

Вакцинация проводится:

- Детям от 6 до 35 месяцев включительно по 0,25 мл (1/2 дозы) вакцины двукратно с интервалом 4 недели.
- Детям старше 36 месяцев и взрослым вакцину вводят однократно в дозе 0,5 мл.

Противопоказания к применению вакцины «УЛЬТРИКС® КВАДРИ»:

- аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами, сильная реакция или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцины в анамнезе;
- аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии;
- при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- детский возраст до 6 мес.

Для получения прививки необходимо обратиться к участковому педиатру или к медицинскому работнику образовательного учреждения, которое посещает Ваш ребёнок